

# Staudenliste

## 1. Einheimische Staudensorten



### **Achillea millefolium – Gewöhnliche Schafgarbe**

Wuchshöhe: 20 – 50 cm

Blütenfarbe: Weiß

Blühmonat: Juni bis Oktober

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Blütezeit. Bodennah zurückschneiden im Frühling.



### **Alyssum saxatile – Felsen-Steinkresse**

Wuchshöhe: 20 – 30 cm

Blütenfarbe: Leuchtend Goldgelb

Blühmonat: April bis Mai

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Absolut winterhart. Verjüngungsrückschnitt nach der Samenreife möglich.



### **Aquilegia vulgaris – Gewöhnliche Akelei**

Wuchshöhe: 30 – 80 cm

Blütenfarbe: Blau

Blühmonat: Mai bis Juli

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, mäßig trockener bis frischer Boden; Gehölzrand in halbschattiger und kühler Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt der Blütenstände nach der Samenreife. Samen in Lücken ausstreuen.



### **Aster amellus – Kalk-Aster, Berg-Aster**

Wuchshöhe: 20 – 50 cm

Blütenfarbe: Dunkelviolett

Blühmonat: August bis Oktober

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Bodennaher Rückschnitt im Frühjahr.



**Centaurea scabiosa – Skabiosen-Flockenblume**

Wuchshöhe: 50 – 100 cm

Blütenfarbe: Purpur

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte auf 3-4 cm fördert den Neuaustrieb und das Nachblühen der Pflanze.



**Cichorium intybus – Gemeine Wegwarte**

Wuchshöhe: 30 – 120 cm

Blütenfarbe: Blau

Blühmonat: Juli bis Oktober

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Dianthus carthusianorum – Karthäuser-Nelke**

Wuchshöhe: 15 – 40 cm

Blütenfarbe: Purpur

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte.



**Echium vulgare – Gewöhnlicher Natternkopf**

Wuchshöhe: 40 – 80 cm

Blütenfarbe: Blau

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Eupatorium cannabinum – Gewöhnlicher Wasserdost**

Wuchshöhe: 50 – 150 cm

Blütenfarbe: Lachsrosa

Blühmonat: Juli bis August

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffreicher, feuchter Boden; Gehölzrand in schattiger und kühler Lage

Pflanzabstand: 80 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Geranium pratense – Wiesenstorchschnabel**

Wuchshöhe: 20 – 50 cm

Blütenfarbe: Blau

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, mäßig trockener bis frischer Boden; Gehölzrand in halbschattiger und kühler Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Nach dem Winter bis zum Boden zurückschneiden.



**Malva sylvestris – Wilde Malve**

Wuchshöhe: 40 – 120 cm

Blütenfarbe: Purpur-Rosa, geadert

Blühmonat: Juni bis Oktober

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Nach dem Winter Rückschnitt bis zum Boden.



**Origanum vulgare – Wilder Majoran, Gewöhnlicher Dost**

Wuchshöhe: 20 – 50 cm

Blütenfarbe: Hellpurpur

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis kurz über dem Boden.





### **Pulsatilla vulgaris – Gewöhnliche Kuhschelle**

Wuchshöhe: 5 – 30 cm

Blütenfarbe: Violett

Blühmonat: März bis Mai

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



### **Salvia nemorosa – Steppensalbei**

Wuchshöhe: 30 – 40 cm

Blütenfarbe: Violett

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: In Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach der ersten Blüte und nach dem Winter bis zum Boden.



### **Sedum telephium – Fetthenne**

Wuchshöhe: 20 – 40 cm

Blütenfarbe: Purpur


Blühmonat: September bis Oktober

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



### **Scabiosa columbaria – Tauben-Skabiose**

Wuchshöhe: 20 – 60 cm

Blütenfarbe: Rosa, Hellblau

Blühmonat: Juli bis November

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Thymus pulegioides – Feld-Thymian, Quendel**

Wuchshöhe: 5 – 20 cm

Blütenfarbe: Rosa

Blühmonat: Juni bis Oktober

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Verbena officinalis – Echtes Eisenkraut**

Wuchshöhe: 20 – 80 cm

Blütenfarbe: Blasslila

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.

## 2. Bestäuberfreundliche, nicht heimische Staudensorten



**Agastache anisata – Anis-Ysop, Duftnesse**

Wuchshöhe: 40 – 80 cm

Blütenfarbe: Lila

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte.



**Antirrhinum majus – Wildes Löwenmaul**

Wuchshöhe: 20 – 60 cm

Blütenfarbe: von Weiß bis kräftig Rosa

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa eingebürgert

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 30 cm

Pflege: Wenn die Samenstände reif sind, diese zurückschneiden und den Samen in vorhandene Lücken ausstreuen.



**Coreopsis verticillata – Nadelblättriges Mädchenauge**

Wuchshöhe: 60 cm

Blütenfarbe: Goldgelb

Blühmonat: Juni bis September

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, mäßig trockener bis frischer Boden

Pflanzabstand: 35 cm

Pflege: Bodennaher Rückschnitt im frühen Herbst.



**Echinacea purpurea – Roter Scheinsonnenhut**

Wuchshöhe: 80 – 100 cm

Blütenfarbe: Purpurrosa

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 35 cm

Pflege: Nach dem Winter Rückschnitt bis zum Boden.



**Echinops sphaerocephalus, Echinops ritro – (Drüsige) Kugeldistel**

Wuchshöhe: 120 – 160 cm

Blütenfarbe: Grau-Blau

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa eingebürgert

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 70 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Helenium - Sonnenbraut**

Wuchshöhe: 50 – 70 cm

Blütenfarbe: Goldgelb

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, kräftiger, nährstoffreicher, mäßig trockener bis frischer Boden

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte.





**Heliopsis helianthoides – Sonnenauge**

Wuchshöhe: 100 – 120 cm

Blütenfarbe: Hellgelb

Blühmonat: Juli bis September

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, mäßig trockener bis frischer Boden

Pflanzabstand: 60 cm

Pflege: Entfernen abgeblühter Stiele führt zu einer Nachblüte aus den Seitenknospen.



**Hyssopus officinalis – Ysop**

Wuchshöhe: 30 – 80 cm

Blütenfarbe: Blau

Blühmonat: Juli bis Oktober

Natürliches Vorkommen: in Mitteleuropa eingebürgert

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter auf ca. 15 cm.



**Lavandula angustifolia – Lavendel**

Wuchshöhe: 20 – 50 cm

Blütenfarbe: Blauviolett

Blühmonat: Juli bis August

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach der Blüte oder nach dem Winter um ca. 30% möglich.



**Monarda didyma – Indianernessel**

Wuchshöhe: 60 – 120 cm

Blütenfarbe: Rot

Blühmonat: Juni bis August

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 50 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.



**Nepeta faassenii – Blauminze**

Wuchshöhe: 20 – 40 cm

Blütenfarbe: blau, alt. weiß

Blühmonat: Mai bis September

Natürliches Vorkommen: nicht heimisch

Standort: Freifläche in vollsonniger Lage, nährstoffarmer, trockener, durchlässiger Boden; Gehölzrand in sonniger und warmer Lage

Pflanzabstand: 40 cm

Pflege: Rückschnitt nach dem Winter bis zum Boden.